



Проекты каркасных бань

Проект/ Комплектация	Сезонная	Зимняя	Комфорт	Закрытый внешний контур под кровлей
Баня 1	600 000	700 000	800 000	500 000
Баня 2	650 000	750 000	850 000	500 000
Баня 3	650 000	750 000	850 000	500 000
Баня 4	650 000	750 000	850 000	500 000
Баня 5	650 000	750 000	850 000	500 000
Баня 6	650 000	750 000	850 000	500 000
Баня 7	700 000	750 000	850 000	500 000
Баня 8	750 000	800 000	850 000	500 000
Баня 9	800 000	850 000	900 000	550 000
Баня 10	800 000	850 000	900 000	550 000
Баня 11	850 000	900 000	950 000	600 000
Баня 12	850 000	900 000	950 000	600 000
Баня 13	900 000	950 000	1 000 000	600 000
Баня 14	900 000	1 000 000	1 100 000	650 000
Баня 15	1 000 000	1 150 000	1 300 000	700 000
Баня 16	1 000 000	1 100 000	1 200 000	700 000
Баня 17	1 000 000	1 150 000	1 250 000	700 000
Баня 18	1 050 000	1 200 000	1 300 000	750 000
Баня 19	1 050 000	1 250 000	1 450 000	750 000
Баня 20	1 050 000	1 250 000	1 350 000	800 000
Баня 21	1 200 000	1 300 000	1 450 000	850 000
Баня 22	1 250 000	1 400 000	1 500 000	900 000
Баня 23	1 350 000	1 500 000	1 650 000	1 000 000
Баня 24	1 400 000	1 500 000	1 750 000	950 000
Баня 25	1 700 000	1 850 000	2 200 000	1 150 000

Все цены на проекты каркасных домов
указаны в рублях.



Комплектации бань:

	Комплектация "Сезонная"	Комплектация "Зимняя"	Комплектация "Комфорт"
Кровля	Битумный волнистый лист "Ондулин" (цвет на выбор Заказчика)	Битумный волнистый лист "Ондулин" (цвет на выбор Заказчика)	Металлочерепица (цвет на выбор Заказчика) Толщина стали 0,45 мм
Высота потолка 1 этаж	2,50 м	2,50 м	2,50 м
Высота потолка мансарды	2,30 м	2,30 м	2,30 м
Основание каркаса	Основание каркаса (стойки, пояса, раскосы) выполнено из обрезной доски: сечением 40х100 мм с шагом 590 мм	Основание каркаса (стойки, пояса, раскосы) выполнено из обрезной доски: сечением 40х150 мм с шагом 590 мм	Основание каркаса (стойки, пояса, раскосы) выполнено из обрезной доски: сечением 40х150 мм с шагом 590 мм
Отделка дома:			
Наружная	Сухая евравагонка категории "АВ" хвойных пород	Сухой имитатор бруса категории "АВ" хвойных пород	Сухой имитатор бруса категории "АВ" хвойных пород
Вентиляционный зазор (Фасад): продлевает жизнь Вашему дому	По стойкам каркаса набиваются контр. бруски, создающие вентиляцию для фасада	По стойкам каркаса набиваются контр. бруски, создающие вентиляцию для фасада	По стойкам каркаса набиваются контр. бруски, создающие вентиляцию для фасада
Внутренняя отделка	Сухая евравагонка категории "АВ" хвойных пород	Сухая евравагонка категории "АВ" хвойных пород	Сухая евравагонка категории "АВ" хвойных пород

	Комплектация "Сезонная"	Комплектация "Зимняя"	Комплектация "Комфорт"
Парная	Сухая осиновая вагонка с прокладкой фольгированной изоляции. Осиновые пологи	Сухая осиновая вагонка с прокладкой фольгированной изоляции. Осиновые пологи	Сухая осиновая вагонка с прокладкой фольгированной изоляции. Осиновые пологи
Полы	Черновой – обрезная доска 19-25 мм. Чистовой пол – сухая шпунтованная половая доска 27 мм	Черновой – обрезная доска 19-25 мм. Чистовой пол – сухая шпунтованная половая доска 27 мм	Черновой – обрезная доска 19-25 мм. Чистовой пол – сухая шпунтованная половая доска 36 мм.
Утепление:			
Стены первого этажа и мансарды	Минеральная плита на основе каменных волокон "Knauf" 100 мм	Минеральная плита на основе каменных волокон "Knauf" 150 мм	Минеральная плита на основе каменных волокон "Knauf" 150 мм
Межэтажные перекрытия	Минеральная вата "Knauf" 50 мм	Минеральная вата "Knauf" 100 мм	Минеральная вата "Knauf" 100 мм
Пол первого этажа и потолок мансарды	Минеральная вата "Knauf" 100 мм	Минеральная вата "Knauf" 150 мм	Минеральная вата "Knauf" 150 мм
Перегородки	Перегородки каркасные, выполнены из обрезной доски 40x100 мм, обшиваются с 2-х сторон сухой евравагонкой хвойных пород класса «АВ», перегородки без утепления	Перегородки каркасные, выполнены из обрезной доски 40x100 мм, обшиваются с 2-х сторон сухой евравагонкой хвойных пород класса «АВ», перегородки без утепления	Перегородки каркасные, выполнены из обрезной доски 40x100 мм, обшиваются с 2-х сторон сухой евравагонкой хвойных пород класса «АВ», перегородки утепляются минеральной плитой на основе каменных волокон "Knauf" 100 мм



Потолочные балки (межэтажные)	Доска 40x150 мм, шагом через каждые 590 мм	Доска 40x150 мм, шагом через каждые 590 мм	Доска 40x150 мм, шагом через каждые 590 мм
Двери	Входная – металлическая, утепленная (производство Россия), межкомнатные – филленчатые (хвойный массив)	Входная – металлическая, утепленная (производство Россия), межкомнатные – филленчатые (хвойный массив)	Входная – металлическая, утепленная (производство Россия), межкомнатные – филленчатые (хвойный массив)
Окна	Деревянные с двойным остеклением, прорезиненные, оснащены фурнитурой	Деревянные с двойным остеклением, прорезиненные, оснащены фурнитурой	ПВХ двухкамерные стеклопакеты, профиль "Rehau"
Лестница	Деревянная с перилами и балясинами	Деревянная с перилами и балясинами	Деревянная с перилами и балясинами
Половые лаги	Доска 150x40 мм, с шагом через каждые 590 мм	Доска 150x40 мм, с шагом через каждые 590 мм	Доска 150x40 мм, с шагом через каждые 590 мм
Обвязка	Брус 100 x 150 мм	Брус 150 x 150 мм	Брус 150 x 150 мм

Вы можете выбрать одну из популярных комплектаций домов.

Либо обратиться за помощью к нашим специалистам и подобрать комплектацию индивидуально!