



## Проекты каркасных бань

Проект/ Комплектация	Сезонная	Зимняя	Комфорт	Закрытый внешний контур под кровлей
Баня 1	450 000	550 000	600 000	380 000
Баня 2	470 000	570 000	620 000	385 000
Баня 3	480 000	580 000	630 000	370 000
Баня 4	480 000	580 000	630 000	400 000
Баня 5	500 000	600 000	660 000	380 000
Баня 6	510 000	615 000	700 000	400 000
Баня 7	520 000	630 000	710 000	420 000
Баня 8	550 000	670 000	750 000	440 000
Баня 9	600 000	700 000	800 000	440 000
Баня 10	600 000	700 000	800 000	460 000
Баня 11	650 000	750 000	830 000	490 000
Баня 12	670 000	780 000	890 000	490 000
Баня 13	700 000	800 000	900 000	500 000
Баня 14	750 000	850 000	950 000	520 000
Баня 15	830 000	960 000	1 100 000	600 000
Баня 16	800 000	900 000	1 000 000	550 000
Баня 17	830 000	930 000	1 030 000	550 000
Баня 18	850 000	950 000	1 050 000	600 000
Баня 19	930 000	1 060 000	1 200 000	600 000
Баня 20	920 000	1 020 000	1 120 000	650 000
Баня 21	1 000 000	1 100 000	1 200 000	650 000
Баня 22	1 040 000	1 150 000	1 260 000	760 000
Баня 23	1 130 000	1 250 000	1 370 000	820 000
Баня 24	1 150 000	1 260 000	1 440 000	775 000
Баня 25	1 420 000	1 550 000	1 820 000	960 000

Все цены на проекты каркасных домов  
указаны в рублях.



### Комплектации бань:

	Комплектация "Сезонная"	Комплектация "Зимняя"	Комплектация "Комфорт"
Кровля	Битумный волнистый лист "Ондулин" (цвет на выбор Заказчика)	Битумный волнистый лист "Ондулин" (цвет на выбор Заказчика)	<b>Металлочерепица (цвет на выбор Заказчика) Толщина стали 0,45 мм</b>
Высота потолка 1 этаж	2,50 м	2,50 м	2,50 м
Высота потолка мансарды	2,30 м	2,30 м	2,30 м
Основание каркаса	Основание каркаса (стойки, пояса, раскосы) выполнено из обрезной доски: сечением 40x150 мм с шагом 590 мм	Основание каркаса (стойки, пояса, раскосы) выполнено из обрезной доски: сечением 40x150 мм с шагом 590 мм	Основание каркаса (стойки, пояса, раскосы) выполнено из обрезной доски: сечением 40x150 мм с шагом 590 мм
Отделка дома:			
Наружная	Сухая евравагонка категории "АВ" хвойных пород	<b>Сухой имитатор бруса категории "АВ" хвойных пород</b>	<b>Сухой имитатор бруса категории "АВ" хвойных пород</b>
Вентиляционный зазор (Фасад): продлевает жизнь Вашему дому	По стойкам каркаса набиваются контр. бруски, создающие вентиляцию для фасада	По стойкам каркаса набиваются контр. бруски, создающие вентиляцию для фасада	По стойкам каркаса набиваются контр. бруски, создающие вентиляцию для фасада
Внутренняя отделка	Сухая евравагонка категории "АВ" хвойных пород	Сухая евравагонка категории "АВ" хвойных пород	Сухая евравагонка категории "АВ" хвойных пород

	Комплектация "Сезонная"	Комплектация "Зимняя"	Комплектация "Комфорт"
Парная	Сухая осиновая вагонка с прокладкой фольгированной изоляции. Осиновые пологи	Сухая осиновая вагонка с прокладкой фольгированной изоляции. Осиновые пологи	Сухая осиновая вагонка с прокладкой фольгированной изоляции. Осиновые пологи
Полы	Черновой – обрезная доска 19-25 мм. Чистовой пол – сухая шпунтованная половая доска 27 мм	Черновой – обрезная доска 19-25 мм. Чистовой пол – сухая шпунтованная половая доска 27 мм	<b>Черновой – обрезная доска 19-25 мм. Чистовой пол – сухая шпунтованная половая доска 36 мм.</b>
Утепление:			
Стены первого этажа и мансарды	Минеральная плита на основе каменных волокон "Knauf" 100 мм	<b>Минеральная плита на основе каменных волокон "Knauf" 150 мм</b>	<b>Минеральная плита на основе каменных волокон "Knauf" 150 мм</b>
Межэтажные перекрытия	Минеральная вата "Knauf" 50 мм	<b>Минеральная вата "Knauf" 100 мм</b>	<b>Минеральная вата "Knauf" 100 мм</b>
Пол первого этажа и потолок мансарды	Минеральная вата "Knauf" 100 мм	<b>Минеральная вата "Knauf" 150 мм</b>	<b>Минеральная вата "Knauf" 150 мм</b>
Перегородки	Перегородки каркасные, выполнены из обрезной доски 40x100 мм, обшиваются с 2-х сторон сухой евравагонкой хвойных пород класса «АВ», перегородки без утепления	Перегородки каркасные, выполнены из обрезной доски 40x100 мм, обшиваются с 2-х сторон сухой евравагонкой хвойных пород класса «АВ», перегородки без утепления	Перегородки каркасные, выполнены из обрезной доски 40x100 мм, обшиваются с 2-х сторон сухой евравагонкой хвойных пород класса «АВ», <b>перегородки утепляются минеральной плитой на основе каменных волокон "Knauf" 100 мм</b>



Потолочные балки (межэтажные)	Доска 40x150 мм, шагом через каждые 590 мм	Доска 40x150 мм, шагом через каждые 590 мм	Доска 40x150 мм, шагом через каждые 590 мм
Двери	Входная – металлическая, утепленная (производство Россия), межкомнатные – филенчатые (хвойный массив)	Входная – металлическая, утепленная (производство Россия), межкомнатные – филенчатые (хвойный массив)	Входная – металлическая, утепленная (производство Россия), межкомнатные – филенчатые (хвойный массив)
Окна	Деревянные с двойным остеклением, прорезиненные, оснащены фурнитурой	Деревянные с двойным остеклением, прорезиненные, оснащены фурнитурой	<b>ПВХ двухкамерные стеклопакеты, профиль "Rehau"</b>
Лестница	Деревянная с перилами и балясинами	Деревянная с перилами и балясинами	Деревянная с перилами и балясинами
Половые лаги	Доска 150x40 мм, с шагом через каждые 590 мм	Доска 150x40 мм, с шагом через каждые 590 мм	Доска 150x40 мм, с шагом через каждые 590 мм
Обвязка	Брус 100 x 150 мм (два венца)	<b>Брус 150 x 150 мм (два венца)</b>	<b>Брус 150 x 150 мм (два венца)</b>
Антисептирование	Основание дома обрабатывается огнебиозащитой	Основание дома обрабатывается огнебиозащитой	Основание дома обрабатывается огнебиозащитой

Вы можете выбрать одну из популярных комплектаций домов.

Либо обратиться за помощью к нашим специалистам и подобрать комплектацию индивидуально!