



## Проекты каркасных бань

Проект/ Комплектация	Сезонная	Зимняя	Комфорт	Закрытый внешний контур под кровлей
Баня 1	715 000	765 000	840 000	535 000
Баня 2	740 000	825 000	918 000	545 000
Баня 3	750 000	840 000	935 000	500 000
Баня 4	748 000	841 000	910 000	560 000
Баня 5	765 000	867 000	950 000	535 000
Баня 6	780 000	875 000	980 000	535 000
Баня 7	799 000	884 000	952 000	595 000
Баня 8	840 000	950 000	1 055 000	620 000
Баня 9	900 000	1 020 000	1 130 000	620 000
Баня 10	930 000	1 030 000	1 130 000	655 000
Баня 11	945 000	1 045 000	1 165 000	700 000
Баня 12	1 040 000	1 180 000	1 300 000	700 000
Баня 13	1 090 000	1 230 000	1 370 000	700 000
Баня 14	1 105 000	1 181 000	1 345 000	730 000
Баня 15	1 180 000	1 370 000	1 555 000	810 000
Баня 16	1 160 000	1 345 000	1 530 000	765 000
Баня 17	1 175 000	1 317 000	1 490 000	760 000
Баня 18	1 200 000	1 350 000	1 515 000	850 000
Баня 19	1 310 000	1 500 000	1 685 000	840 000
Баня 20	1 290 000	1 445 000	1 615 000	935 000
Баня 21	1 395 000	1 580 000	1 820 000	910 000
Баня 22	1 470 000	1 615 000	1 890 000	1 070 000
Баня 23	1 598 000	1 760 000	1 940 000	1 160 000
Баня 24	1 600 000	1 780 000	2 040 000	1 100 000
Баня 25	2 006 000	2 185 000	2 575 000	1 360 000

Все цены на проекты каркасных домов  
указаны в рублях.



### Комплектации бань:

	Комплектация "Сезонная"	Комплектация "Зимняя"	Комплектация "Комфорт"
Кровля	Битумный волнистый лист "Ондулин" (цвет: коричневый, красный, зеленый)	Битумный волнистый лист "Ондулин" (цвет: коричневый, красный, зеленый)	<b>Мягкая черепица (цвет: коричневый, красный, зеленый)</b>
Водосточная система	Пластиковая марки "Dоске" (цвет: коричневый, красный, белый)	Пластиковая марки "Dоске" (цвет: коричневый, красный, белый)	Пластиковая марки "Dоске" (цвет: коричневый, красный, белый)
Высота потолка 1 этаж	2,50 м	2,50 м	2,50 м
Высота потолка мансарды	2,30 м	2,30 м	2,30 м
Основание каркаса	Основание каркаса (стойки, пояса, раскосы) выполнено из обрезной доски: сечением 40x100 мм с шагом 600 мм	<b>Основание каркаса (стойки, пояса, раскосы) выполнено из обрезной доски: сечением 40x150 мм с шагом 600 мм</b>	<b>Основание каркаса (стойки, пояса, раскосы) выполнено из обрезной доски: сечением 40x150 мм с шагом 600 мм</b>
Отделка дома:			
Наружная	Сухая евравагонка категории "АВ" хвойных пород	<b>Сухой имитатор бруса категории "АВ" хвойных пород</b>	<b>Сухой имитатор бруса категории "АВ" хвойных пород</b>
Вентиляционный зазор (Фасад): продлевает жизнь Вашему дому	По стойкам каркаса набиваются контр. бруски, создающие вентиляцию для фасада	По стойкам каркаса набиваются контр. бруски, создающие вентиляцию для фасада	По стойкам каркаса набиваются контр. бруски, создающие вентиляцию для фасада
Внутренняя отделка	Сухая евравагонка категории "АВ" хвойных пород	Сухая евравагонка категории "АВ" хвойных пород	Сухая евравагонка категории "АВ" хвойных пород

	Комплектация "Сезонная"	Комплектация "Зимняя"	Комплектация "Комфорт"
Парная	Сухая осиновая вагонка с прокладкой фольгированной изоляции. Осиновые пологи	Сухая осиновая вагонка с прокладкой фольгированной изоляции. Осиновые пологи	Сухая осиновая вагонка с прокладкой фольгированной изоляции. Осиновые пологи
Полы	Черновой – обрезная доска 19-25 мм. Чистовой пол – сухая шпунтованная половая доска 27 мм	Черновой – обрезная доска 19-25 мм. Чистовой пол – сухая шпунтованная половая доска 27 мм	<b>Черновой – обрезная доска 19-25 мм. Чистовой пол – сухая шпунтованная половая доска 36 мм.</b>
Утепление:			
Стены первого этажа и мансарды	Минеральная плита на основе каменных волокон "Knauf" 100 мм	<b>Минеральная плита на основе каменных волокон "Knauf" 150 мм</b>	<b>Минеральная плита на основе каменных волокон "Knauf" 150 мм</b>
Межэтажные перекрытия	Минеральная вата "Knauf" 50 мм	<b>Минеральная вата "Knauf" 100 мм</b>	<b>Минеральная вата "Knauf" 100 мм</b>
Пол первого этажа и потолок мансарды	Минеральная вата "Knauf" 100 мм	<b>Минеральная вата "Knauf" 150 мм</b>	<b>Минеральная вата "Knauf" 150 мм</b>
Перегородки	Перегородки каркасные, выполнены из обрезной доски 40x100 мм, обшиваются с 2-х сторон сухой евровагонкой хвойных пород класса «АВ», перегородки без утепления	Перегородки каркасные, выполнены из обрезной доски 40x100 мм, обшиваются с 2-х сторон сухой евровагонкой хвойных пород класса «АВ», перегородки без утепления	Перегородки каркасные, выполнены из обрезной доски 40x100 мм, обшиваются с 2-х сторон сухой евровагонкой хвойных пород класса «АВ», <b>перегородки утепляются минеральной плитой на основе каменных волокон "Knauf" 100 мм</b>



Потолочные балки (межэтажные)	Двойная доска 40x150 мм, шагом через каждые 600 мм	Двойная доска 40x150 мм, шагом через каждые 600 мм	Двойная доска 40x150 мм, шагом через каждые 600 мм
Двери	Входная – металлическая, утепленная (производство Россия), межкомнатные – филленчатые (хвойный массив)	Входная – металлическая, утепленная (производство Россия), межкомнатные – филленчатые (хвойный массив)	Входная – металлическая, утепленная (производство Россия), межкомнатные – филленчатые (хвойный массив)
Окна	Деревянные с двойным остеклением, прорезиненные, оснащены фурнитурой	Деревянные с двойным остеклением, прорезиненные, оснащены фурнитурой	<b>ПВХ двухкамерные стеклопакеты, профиль "Rehau"</b>
Лестница	Деревянная с перилами и балясинами	Деревянная с перилами и балясинами	Деревянная с перилами и балясинами
Половые лаги	Доска 150x40 мм, с шагом через каждые 600	Доска 150x40 мм, с шагом через каждые 600 мм	Доска 150x40 мм, с шагом через каждые 600 мм
Обвязка	Брус 100 x 150 мм (два венца)	<b>Брус 150 x 150 мм (два венца)</b>	<b>Брус 150 x 150 мм (два венца)</b>
Антисептирование и грунтовка	Весь каркас дома обрабатывается огнебиозащитой. Вся наружная отделка обрабатывается грунтовкой	Весь каркас дома обрабатывается огнебиозащитой. Вся наружная отделка обрабатывается грунтовкой	Весь каркас дома обрабатывается огнебиозащитой. Вся наружная отделка обрабатывается грунтовкой

Вы можете выбрать одну из популярных комплектаций домов.

Либо обратиться за помощью к нашим специалистам и подобрать комплектацию индивидуально!