



## Проекты каркасных бань

Проект/ Комплектация	Сезонная	Зимняя	Комфорт	Закрытый внешний контур под кровлей
Баня 1	420 000	450 000	495 000	315 000
Баня 2	435 000	485 000	540 000	320 000
Баня 3	440 000	495 000	550 000	300 000
Баня 4	440 000	495 000	535 000	330 000
Баня 5	450 000	510 000	560 000	315 000
Баня 6	460 000	515 000	575 000	315 000
Баня 7	470 000	520 000	560 000	350 000
Баня 8	495 000	560 000	620 000	365 000
Баня 9	530 000	600 000	665 000	365 000
Баня 10	545 000	605 000	665 000	385 000
Баня 11	555 000	615 000	685 000	410 000
Баня 12	610 000	695 000	765 000	410 000
Баня 13	640 000	725 000	805 000	412 000
Баня 14	650 000	695 000	790 000	430 000
Баня 15	695 000	805 000	915 000	475 000
Баня 16	680 000	790 000	900 000	450 000
Баня 17	690 000	775 000	875 000	445 000
Баня 18	705 000	795 000	890 000	500 000
Баня 19	770 000	880 000	990 000	495 000
Баня 20	760 000	850 000	950 000	550 000
Баня 21	820 000	930 000	1 070 000	535 000
Баня 22	865 000	950 000	1 112 000	630 000
Баня 23	940 000	1 035 000	1 140 000	680 000
Баня 24	940 000	1 045 000	1 200 000	645 000
Баня 25	1 180 000	1 285 000	1 515 000	800 000

Все цены на проекты каркасных домов  
указаны в рублях.



### Комплектации бань:

	Комплектация "Сезонная"	Комплектация "Зимняя"	Комплектация "Комфорт"
Кровля	Битумный волнистый лист "Ондулин" (цвет: коричневый, красный, зеленый)	Битумный волнистый лист "Ондулин" (цвет: коричневый, красный, зеленый)	Металлочерепица "Супермонтеррей" (толщина стали 0,45 мм, цвет: коричневый, красный, зеленый)
Высота потолка 1 этаж	2,50 м	2,50 м	2,50 м
Высота потолка мансарды	2,30 м	2,30 м	2,30 м
Основание каркаса	Основание каркаса (стойки, пояса, раскосы) выполнено из обрезной доски: сечением 40x100 мм с шагом 600 мм	Основание каркаса (стойки, пояса, раскосы) выполнено из обрезной доски: сечением 40x150 мм с шагом 600 мм	Основание каркаса (стойки, пояса, раскосы) выполнено из обрезной доски: сечением 40x150 мм с шагом 600 мм
Отделка дома:			
Наружная	Сухая евравагонка категории "АВ" хвойных пород	Сухой имитатор бруса категории "АВ" хвойных пород	Сухой имитатор бруса категории "АВ" хвойных пород
Вентиляционный зазор (Фасад): продлевает жизнь Вашему дому	По стойкам каркаса набиваются контр. бруски, создающие вентиляцию для фасада	По стойкам каркаса набиваются контр. бруски, создающие вентиляцию для фасада	По стойкам каркаса набиваются контр. бруски, создающие вентиляцию для фасада
Внутренняя отделка	Сухая евравагонка категории "АВ" хвойных пород	Сухая евравагонка категории "АВ" хвойных пород	Сухая евравагонка категории "АВ" хвойных пород

	Комплектация "Сезонная"	Комплектация "Зимняя"	Комплектация "Комфорт"
Парная	Сухая осиновая вагонка с прокладкой фольгированной изоляции. Осиновые пологи	Сухая осиновая вагонка с прокладкой фольгированной изоляции. Осиновые пологи	Сухая осиновая вагонка с прокладкой фольгированной изоляции. Осиновые пологи
Полы	Черновой – обрезная доска 19-25 мм. Чистовой пол – сухая шпунтованная половая доска 27 мм	Черновой – обрезная доска 19-25 мм. Чистовой пол – сухая шпунтованная половая доска 27 мм	<b>Черновой – обрезная доска 19-25 мм. Чистовой пол – сухая шпунтованная половая доска 36 мм.</b>
Утепление:			
Стены первого этажа и мансарды	Минеральная плита на основе каменных волокон "Knauf" 100 мм	<b>Минеральная плита на основе каменных волокон "Knauf" 150 мм</b>	<b>Минеральная плита на основе каменных волокон "Knauf" 150 мм</b>
Межэтажные перекрытия	Минеральная вата "Knauf" 50 мм	<b>Минеральная вата "Knauf" 100 мм</b>	<b>Минеральная вата "Knauf" 100 мм</b>
Пол первого этажа и потолок мансарды	Минеральная вата "Knauf" 100 мм	<b>Минеральная вата "Knauf" 150 мм</b>	<b>Минеральная вата "Knauf" 150 мм</b>
Перегородки	Перегородки каркасные, выполнены из обрезной доски 40x100 мм, обшиваются с 2-х сторон сухой евравагонкой хвойных пород класса «АВ», перегородки без утепления	Перегородки каркасные, выполнены из обрезной доски 40x100 мм, обшиваются с 2-х сторон сухой евравагонкой хвойных пород класса «АВ», перегородки без утепления	Перегородки каркасные, выполнены из обрезной доски 40x100 мм, обшиваются с 2-х сторон сухой евравагонкой хвойных пород класса «АВ», <b>перегородки утепляются минеральной плитой на основе каменных волокон "Knauf" 100 мм</b>



Потолочные балки (межэтажные)	Двойная доска 40x150 мм, шагом через каждые 600 мм	Двойная доска 40x150 мм, шагом через каждые 600 мм	Двойная доска 40x150 мм, шагом через каждые 600 мм
Двери	Входная – металлическая, утепленная (производство Россия), межкомнатные – филленчатые (хвойный массив)	Входная – металлическая, утепленная (производство Россия), межкомнатные – филленчатые (хвойный массив)	Входная – металлическая, утепленная (производство Россия), межкомнатные – филленчатые (хвойный массив)
Окна	Деревянные с двойным остеклением, прорезиненные, оснащены фурнитурой	Деревянные с двойным остеклением, прорезиненные, оснащены фурнитурой	<b>ПВХ двухкамерные стеклопакеты, профиль "Rehau"</b>
Лестница	Деревянная с перилами и балясинами	Деревянная с перилами и балясинами	Деревянная с перилами и балясинами
Половые лаги	Доска 150x40 мм, с шагом через каждые 600	Доска 150x40 мм, с шагом через каждые 600 мм	Доска 150x40 мм, с шагом через каждые 600 мм
Обвязка	Брус 100 x 150 мм (один венец)	Брус 100 x 150 мм (один венец)	Брус 100 x 150 мм (один венец)

Вы можете выбрать одну из популярных комплектаций домов.

Либо обратиться за помощью к нашим специалистам и подобрать комплектацию индивидуально!